



# EMBALLAGE



## FILM THERMO-RETRACTABLE



Le Film Thermo-Rétractable **DIPACK** est un film industriel fabriqué par **DIMATIT**, destiné à l'emballage de différents produits, pour les protéger et faciliter leur stockage et leur transport.

Sous l'effet de la chaleur, le film Thermo-rétractable épouse la forme des produits emballés et se fige au refroidissement, permettant alors le groupage d'articles tels que les bouteilles, les boîtes de conserves et les briques de lait, ainsi que l'emballage unitaire de différents produits, tels que les portes, les batteries, les radiateurs, ...

Caracteristiques	Spécifications
Couleur	Transparent ou coloré
Epaisseur	≥ 17 µm
Largeur	300 à 2 000 mm
Contrainte à la rupture en traction	Tir ≥ 13,5 MPa
Allongement à la rupture en traction	≥ 250% (Ep<60µm)    ≥ 320% (Ep≥60µm)

\* Stockage à plat, à l'abri de la lumière et des fortes variations de température.

## FILM GAINE



Le Film Gaine **DIPACK** fabriqué par **DIMATIT** est destiné à l'alimentation des machines de housage automatique, notamment pour l'emballage de palettes de tout type. Son utilisation permet d'assurer :

- La cohésion et la stabilité de la charge par thermo-rétraction de la housse,
- La protection des produits contre la poussière, les intempéries et le vol,
- Le stockage et le transport des produits de manière efficace pour un meilleur rendement.

Caracteristiques	Spécifications
Couleur	Transparent ou coloré
Epaisseur	≥ 30 µm
Largeur	1 200 à 5 500 mm
Contrainte à la rupture en traction	Tir ≥ 13,5 MPa
Allongement à la rupture en traction	≥ 250%

\* Stockage à plat, à l'abri de la lumière et des fortes variations de température.

### ● Des performances accrues

Les Films Thermo- rétractables **DIPACK** sous forme de feuille ou de gaine, présentent des performances accrues en termes **de rigidité, de rétractabilité, de résistance au fluage, de scellabilité et de potentiel d'amincissement.**

## FILM ETIRABLE



Le Film Etirable **DIPACK** fabriqué par **DIMATIT** est un film fabriqué à base de polyéthylène basse densité, généralement destiné aux banderolages des palettes même les plus difficiles, il peut aussi servir à l'emballage de différents produits, grâce notamment à sa grande capacité d'étirement et sa résistance.

Transparent, il facilite l'identification des produits emballés, la lecture des codes-barres et tout autre document d'accompagnement pour tous types de palettes, et il est aussi disponible en d'autres couleurs selon les besoin du client.

Caracteristiques	Spécifications
Couleur	Transparent ou coloré
Epaisseur	≥ 17 µm
Largeur	300 à 2 000 mm
Contrainte à la rupture en traction	Tir ≥ 13,5 MPa
Allongement à la rupture en traction	≥ 500%

\* Stockage à plat, à l'abri de la lumière et des fortes variations de température.

### ◆ Rendement supérieur

Le Film Etirable **DIPACK** possède une mémoire élastique exceptionnelle qui le destine particulièrement à la réalisation de suremballages de protection **économiques et résistants**.

Il permet d'obtenir **une charge compacte et stable, protégée de la saleté, de la poussière et de l'humidité**.

## DIPACK

Une large gamme de Films d'Emballage fabriqués par **DIMATIT** pour s'adapter aux conditions d'utilisations les plus exigeantes.



## HOUSES



Les Houses **DIPACK** fabriquées par **DIMATIT** sont destinées aux houssages des palettes de tout type et de différents produits. Elles permettent d'assurer :

- La cohésion et la stabilité de la charge par thermo-rétraction de la housse,
- La protection de vos produits contre la poussière, les intempéries et le vol,
- Le stockage et le transport de vos produits de manière efficace pour un meilleur rendement.

Caracteristiques	Spécifications
Couleur	Transparent ou coloré
Epaisseur	≥ 30 µm
Largeur soudée	≤ 2 000 mm
Contrainte à la rupture en traction	Tir ≥ 13,5 MPa
Allongement à la rupture en traction	≥ 250%

\* Stockage à plat, à l'abri de la lumière et des fortes variations de température.

## FILMS ET GAINES ENSILAGE



Les Films et Gaines pour Ensilage **DIMATIT** sont utilisés pour la couverture des bottes de foin et des poulaillers, ainsi que dans de nombreux domaines d'application.

Le savoir-faire de **DIMATIT** et la qualité des matières premières utilisées procurent à ses Films et Gaines pour Ensilage des caractéristiques mécaniques exceptionnelles (allongement à la rupture, contrainte à la rupture, résistance à la perforation et résistance aux chocs).

Ils répondent aux exigences des normes marocaines en vigueur, notamment la norme **NM EN 13207**.

Caracteristiques	Spécifications
Couleur	Transparent ou coloré
Epaisseur	≥ 100 µm
Largeur Max	9 000 mm
Contrainte à la rupture en traction	Tir ≥ 17 MPa
Allongement à la rupture en traction	≥ 400%

\* Stockage à plat, à l'abri de la lumière et des fortes variations de température.



## NOS VALEURS

### ◆ **Culture de la rentabilité**

Nous devons penser, rechercher et intégrer la rentabilité dans nos décisions, nos projets, nos actions et nos tâches.

### ◆ **Rigueur dans l'engagement**

Notre réussite tient dans le respect de nos engagements et de nos règles de gestion.

Il convient que l'on soit tous responsables et rigoureux dans l'accomplissement de nos tâches.

### ◆ **Adaptabilité au changement**

Le marché évolue vite et nous le devons aussi.

S'adapter aux changements c'est toujours se remettre en cause et ne jamais cesser d'apprendre.



## UNE ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE

**DIMATIT** a développé une véritable stratégie qualité, dont la finalité est la satisfaction des parties prenantes, partagée par l'ensemble de ses collaborateurs et basée sur un système de management de la qualité selon la Norme internationale **ISO9001**, certifié par **afaq**.

## NOTRE POLITIQUE DE SANTÉ, SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Consciente de sa responsabilité vis-à-vis de ses ressources humaines et de l'environnement, et en sa qualité d'acteur économique citoyen, **DIMATIT** a mis en place un système de management de santé, de sécurité au travail et d'environnement, conformément aux normes internationales **OHSAS 18001** et **ISO14001**, certifié par **afaq** pour l'ensemble de ses activités et ses sites de Production.





**SIÈGE ADMINISTRATIF**

Route Côtière N°111 - Mohammedia  
Tél. : (+212) 05 23 30 41 94/95 - Fax : (+212) 05 23 30 41 97  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com) - Site web : [www.dimatit.com](http://www.dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE AGADIR**

Lot 239 Rue Biogra Z.I Km 2,5 - Ait Melloul  
Tél. : (+212) 05 28 24 93 30/31 - Fax : (+212) 05 28 24 93 32  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE MOHAMMEDIA**

Route Côtière N°111 - Mohammedia  
Tél. : (+212) 05 20 42 09 70 - Fax : (+212) 05 23 32 30 92  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE KENITRA**

Km 2 Route de Tanger - Kenitra  
Tél. : (+212) 05 37 37 84 89 - Fax : (+212) 05 37 36 55 18  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE MARRAKECH**

N°111 Lotissement AL Massar - Quartier Industriel – Marrakech  
Tél. : (+212) 05 24 44 75 51 - Fax : (+212) 05 24 44 75 99  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE OUJDA**

RDC Imm. Bel Haj Bd Zerktouni - Oujda  
Tél. : (+212) 05 36 68 00 60 - Fax : (+212) 05 36 70 38 31  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)

**AGENCE COMMERCIALE TANGER**

RDC Rés. Al Baraka Avenue Bir Anzarane Castilla – Tanger  
Tél. : (+212) 05 39 94 40 97 - Fax : (+212) 05 39 94 41 05  
E-mail : [dimatit@dimatit.com](mailto:dimatit@dimatit.com)